

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-40/20-VII
Дана: 24.08.2020. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАРУЧИЛАЦ: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Број јавне набавке: 404-40/20-VII

Предмет јавне набавке: Набавка радова на реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“ за потребе Дома ученика средњих школа Краљево

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки дана 13.08.2020. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке, радова на реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, комисија за јавну набавку након уочених недостатака и постављеног питања потенцијалног понуђача, донела је **Одлуку да се МЕЊА** део конкурсне документације на страни 36 у ПРИЛОГУ 8. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, тако што се у ставци 4 општи опис уместо произвођача “Rehau” “ уписује „произвођача “Rehau” или „одговарајући“. Што се тиче питања објављивања шеме столарије наручилац упућује на појашњење које је већ дато и објављено на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца, као и поново упућује све потенцијалне понуђаче да увид у пројектно-техничку документацију отвореног поступка јавне набавке радова, ЈН број 404-40/20-VII набавке радова на унапређењу енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево, могуће је извршити сваког радног дана у периоду од 12,00 до 13,00 часова у просторијама Дома ученика средњих школа Краљево у Краљеву, Карађорђева 262 уз претходну обавезну најаву Наручиоцу дан пре на телефон број 036/352-663.

Ова измена и допуна конкурсне документације врши се ради потпуног усклађивања конкурсне документације, уз истовремено **МЕЊАЊЕ** у објављеној **Конкурсној документацији стране 36. страном 36А а све остало остаје исто.**

Истовремено Наручилац **ОБАВЕШТАВА** сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за подношење понуда **НЕ ПРОДУЖАВА**, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), тако да **крајњи рок за подношење понуда остаје исти, закључно до 14.09.2020. године до 10³⁰ часова. Отварање понуда је истог дана 14.09.2020. године у 11³⁰ часова**

1) Ова измена и допуна конкурсне документације саставни је део основне Конкурсне документације јавне набавке број ЈН 404-40/20-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 13.08.2020. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

1. БРАВАРСКИ РАДОВИ

<p>ОПШТИ ОПИС Израда фасадне столарије – прозора и врата. Конструкција од стандардних ПВЦ шестокоморних профила ојачаних челичним профилима, дебљине минимум 1.5мм са коефицијентом пролаза топлоте који не сме бити већи од 1.10W/m2K, произвођача “Rehau” или „одговарајуће“ испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, дебљина 4+15+4+15+4мм, два стакла нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не већи од 0.8W/m2K, произвођача “Rehau”. Опремљено висококвалитетним “ГУ”, оковом, двоструком дихтунг гумом по обиму крила, квалитетним ручицама за отварање и забрављивање. У оквиру позиције предвиђена је уградња солбанка од поцинкованог, пластифицираног лима у белој боји, са спољашње стране.</p>						
<p>Набавка транспорт и уградња четворокрилног прозора са два фиксна дела и два крила које се отварају око хоризонталне и вертикалне осовине. У саставу прозора спољашња алуминијумска ролетна са ламелама испуњеним полиуретаном у белој боји. Димензије прозора 340/180цм. Ознака у схемама 1. Обрачун по комаду.</p>	ком	24				
<p>Набавка транспорт и уградња четворокрилног прозора са два фиксна дела и два крила које се отварају око хоризонталне и вертикалне осовине. Изнад крила фиксни део висине 60цм. Димензије прозора 340/180цм. Ознака у схемама 1а. Обрачун по комаду</p>	ком	10				
<p>Набавка транспорт и уградња трокрилног прозора са два фиксна дела и једним крилом које се отвара око хоризонталне и вертикалне осовине. У саставу прозора спољашња алуминијумска ролетна са ламелама испуњеним полиуретаном у белој боји. Димензије прозора 230/180цм. Ознака у схемама 2. Обрачун по комаду</p>	ком	3				
<p>Набавка транспорт и уградња двокрилног прозора са једним фиксним и једним крилом које се отвара око вертикалне осовине. Димензије прозора 140/180цм. Ознака у схемама 3. Обрачун по комаду.</p>	ком	15				